


J/B

Maniglia a ripresa
Adjustable clamping lever

Manette débrayable
Klemmhebel mit Auslöser




Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.
Steel black insert. Cast zinc control lever, black.
Insert en acier noirci. Manette en font de zinc, noire.
Einsatzteil aus geschwärztem Stahl. Klemmhebel aus Zinkguss, schwarz.

cod.	modello	D	d	H	h	L	M	P
7716005	J39/B	16	10	34	26	40	M 4	9
7716010	J39/B	16	10	34	26	40	M 5	9
7716020	J59/B	19	12	54	34	59	M 6	13
7716025	J59/B	19	12	54	34	59	M 8	13
7716035	J79/B	27	19	69	48	79	M 10	17
7716040	J79/B	27	19	69	48	79	M 12	17
7716050	J96/B	32	23	78	56	101	M 14	23
7716055	J96/B	32	23	78	56	101	M 16	23

NOTE: Leva verniciata.
Varnishing control lever.
Manette verni.
Klemmhebel lackiert.



A richiesta: Leva cromata; colori diversi; inserti a misura.
On request: Chrome plated covering; various colours; special insert, hole, stud.
Sur demande: Revêtement chromé; différentes couleurs; taraudages, filetages et alesages speciaux.
Auf Anfrage: Überzug verchromt; verschiedenen Farben; Spezielle Innengewinde, Bohrungen, Aussengewinde.



J/P

Maniglia a ripresa Adjustable clamping lever

Manette débrayable Klemmhebel mit Auslöser



Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.
Steel black insert. Cast zinc control lever, black.
Insert en acier noirci. Manette en font de zinc, noire.
Einsatzteil aus geschwärztem Stahl. Klemmhebel aus Zinkguss, schwarz.

cod.	modello	D	d	H	h	L	M	P
7717005	J39/P	16	10	34	26	40	M 4	20
7717015	J39/P	16	10	34	26	40	M 5	20
7717025	J39/P	16	10	34	26	40	M 5	30
7717035	J59/P	19	12	54	34	59	M 6	15
7717040	J59/P	19	12	54	34	59	M 6	20
7717045	J59/P	19	12	54	34	59	M 6	25
7717050	J59/P	19	12	54	34	59	M 6	30
7717060	J59/P	19	12	54	34	59	M 6	40
7717070	J59/P	19	12	54	34	59	M 6	50
7717080	J59/P	19	12	54	34	59	M 8	15
7717085	J59/P	19	12	54	34	59	M 8	20
7717090	J59/P	19	12	54	34	59	M 8	25
7717095	J59/P	19	12	54	34	59	M 8	30
7717105	J59/P	19	12	54	34	59	M 8	40
7717115	J59/P	19	12	54	34	59	M 8	50
7717125	J79/P	27	19	69	48	79	M 10	20
7717130	J79/P	27	19	69	48	79	M 10	25
7717135	J79/P	27	19	69	48	79	M 10	30
7717145	J79/P	27	19	69	48	79	M 10	40
7717155	J79/P	27	19	69	48	79	M 10	50
7717165	J79/P	27	19	69	48	79	M 10	60
7717185	J79/P	27	19	69	48	79	M 12	30
7717195	J79/P	27	19	69	48	79	M 12	40
7717205	J79/P	27	19	69	48	79	M 12	50
7717215	J79/P	27	19	69	48	79	M 12	60
7717225	J96/P	32	23	78	56	101	M 14	25
7717230	J96/P	32	23	78	56	101	M 14	30
7717250	J96/P	32	23	78	56	101	M 14	50
7717260	J96/P	32	23	78	56	101	M 14	60
7717280	J96/P	32	23	78	56	101	M 16	40
7717290	J96/P	32	23	78	56	101	M 16	50
7717300	J96/P	32	23	78	56	101	M 16	60
7717310	J96/P	32	23	78	56	101	M 16	80

NOTE: Leva verniciata.
Varnishing control lever.
Manette verni.
Klemmhebel lackiert.

A richiesta: Leva cromata; colori diversi; inserti a misura.
On request: Chrome plated covering; various colours; special insert, hole, stud.
Sur demande: Revêtement chromé; différentes couleurs; taraudages, filetages et alesages speciaux.
Auf Anfrage: Überzug verchromt; verschiedenen Farben; Spezielle Innengewinde, Bohrungen, Aussengewinde.

NM

Maniglia a ripresa
Adjustable clamping lever

Manette débrayable
Klemmhebel mit Auslöser



Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.
Steel black insert. Cast zinc control lever, black.
Insert en acier noirci. Manette en font de zinc, noire.
Einsatzteil aus geschwärztem Stahl. Klemmhebel aus Zinkguss, schwarz.

cod.	modello	D	H	h	L	M	P
7740005	NM40/B	16	29	24	40	M 4	10
7740010	NM40/B	16	29	24	40	M 5	10
7740015	NM40/B	16	29	24	40	M 6	10
7740025	NM63/B	19	47	33	63	M 6	13
7740030	NM63/B	19	47	33	63	M 8	13
7740040	NM81/B	25	65	43	81	M 10	19
7740045	NM81/B	25	65	43	81	M 12	19
7740055	NM106/B	32	74	53	106	M 12	24
7740065	NM106/B	32	74	53	106	M 14	24
7740075	NM106/B	32	74	53	106	M 16	24


NOTE: Leva verniciata.
Varnishing control lever.
Manette verni.
Klemmhebel lackiert.

A richiesta: Leva cromata; colori diversi; inserti a misura.

On request: Chrome plated covering; various colours; special insert, hole, stud.

Sur demande: Revêtement chromé; différentes couleurs; taraudages, filetages et alesages speciaux.


Auf Anfrage: Überzug verchromt; verschiedenen Farben; Spezielle Innengewinde, Bohrungen, Aussengewinde.



NM

Maniglia a ripresa
Adjustable clamping lever

Manette débrayable
Klemmhebel mit Auslöser



Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.
Steel black insert. Cast zinc control lever, black.
Insert en acier noirci. Manette en font de zinc, noire.
Einsatzteil aus geschwärztem Stahl. Klemmhebel aus Zinkguss, schwarz.

cod.	modello	D	H	h	L	M	P
7741005	NM40/P	16	29	24	40	M 5	20
7741015	NM40/P	16	29	24	40	M 5	30
7741025	NM40/P	16	29	24	40	M 6	20
7741035	NM40/P	16	29	24	40	M 6	30
7741045	NM63/P	19	47	33	63	M 6	20
7741055	NM63/P	19	47	33	63	M 6	30
7741065	NM63/P	19	47	33	63	M 8	20
7741075	NM63/P	19	47	33	63	M 8	30
7741085	NM63/P	19	47	33	63	M 8	40
7741095	NM63/P	19	47	33	63	M 8	50
7741105	NM81/P	25	65	43	81	M 10	20
7741115	NM81/P	25	65	43	81	M 10	30
7741125	NM81/P	25	65	43	81	M 10	40
7741135	NM81/P	25	65	43	81	M 10	50
7741145	NM81/P	25	65	43	81	M 10	60
7741155	NM81/P	25	65	43	81	M 12	20
7741165	NM81/P	25	65	43	81	M 12	30
7741175	NM81/P	25	65	43	81	M 12	40
7741185	NM81/P	25	65	43	81	M 12	50
7741195	NM81/P	25	65	43	81	M 12	60
7741205	NM106/P	32	74	53	106	M 14	30
7741215	NM106/P	32	74	53	106	M 14	40
7741225	NM106/P	32	74	53	106	M 14	50
7741235	NM106/P	32	74	53	106	M 14	60
7741245	NM106/P	32	74	53	106	M 16	30
7741255	NM106/P	32	74	53	106	M 16	40
7741265	NM106/P	32	74	53	106	M 16	50
7741275	NM106/P	32	74	53	106	M 16	60

NOTE: Leva verniciata.
Varnishing control lever.
Manette verni.
Klemmhebel lackiert.

A richiesta: Leva cromata; colori diversi; inserti a misura.

On request: Chrome plated covering; various colours; special insert, hole, stud.

Sur demande: Revêtement chromé; différentes couleurs; taraudages, filetages et alesages speciaux.


Auf Anfrage: Überzug verchromt; verschiedenen Farben; Spezielle Innengewinde, Bohrungen, Aussengewinde.

MISURE NON IMPEGNATIVE

WZ

Maniglia a ripresa
Adjustable clamping lever

Manette débrayable
Klemmhebel mit Auslöser



Corpo dentato in acciaio grigio. Leva in lega di zinco.
Steel grey insert. Cast zinc control lever.
Insert en acier gris. Manette en font de zinc.
Einsatzteil aus grau Stahl. Klemmhebel aus Zinkguss.

cod.	modello	D	H	h	L	M	P
7742005	WZ40/B	16	31	22	36	M 4	9
7742010	WZ40/B	16	31	22	36	M 5	9
7742015	WZ40/B	16	31	22	36	M 6	9
7742030	WZ60/B	18	46	32	54	M 6	13
7742035	WZ60/B	18	46	32	54	M 8	13
7742050	WZ82/B	26	60	43	71	M 10	17
7742055	WZ82/B	26	60	43	71	M 12	17
7742070	WZ102/B	32	72	51	91	M 14	23
7742075	WZ102/B	32	72	51	91	M 16	23


NOTE: Leva verniciata.
Varnishing control lever.
Manette verni.
Klemmhebel lackiert.

A richiesta: Leva cromata; inserti a misura.

On request: Chrome plated covering; special insert, hole, stud.

Sur demande: Revêtement chromé; taraudages, filetages et alesages speciaux.

Auf Anfrage: Überzug verchromt; Spezielle Innengewinde, Bohrungen, Aussengewinde.



WZ

Maniglia a ripresa
Adjustable clamping lever

Manette débrayable
Klemmhebel mit Auslöser



Corpo dentato in acciaio grigio. Leva in lega di zinco.
Steel grey insert. Cast zinc control lever.
Insert en acier gris. Manette en font de zinc.
Einsatzteil aus grau Stahl. Klemmhebel aus Zinkguss.

cod.	modello	D	H	h	L	M	P
7743005	WZ40/P	16	31	22	36	M 5	20
7743015	WZ40/P	16	31	22	36	M 5	30
7743035	WZ40/P	16	31	22	36	M 6	20
7743045	WZ40/P	16	31	22	36	M 6	30
7743060	WZ60/P	18	46	32	54	M 6	20
7743070	WZ60/P	18	46	32	54	M 6	30
7743080	WZ60/P	18	46	32	54	M 8	20
7743090	WZ60/P	18	46	32	54	M 8	30
7743100	WZ60/P	18	46	32	54	M 8	40
7743110	WZ60/P	18	46	32	54	M 8	50
7743125	WZ82/P	26	60	43	71	M 10	20
7743135	WZ82/P	26	60	43	71	M 10	30
7743145	WZ82/P	26	60	43	71	M 10	40
7743155	WZ82/P	26	60	43	71	M 10	50
7743165	WZ82/P	26	60	43	71	M 10	60
7743175	WZ82/P	26	60	43	71	M 12	20
7743185	WZ82/P	26	60	43	71	M 12	30
7743195	WZ82/P	26	60	43	71	M 12	40
7743205	WZ82/P	26	60	43	71	M 12	50
7743215	WZ82/P	26	60	43	71	M 12	60
7743230	WZ102/P	32	72	51	91	M 14	30
7743240	WZ102/P	32	72	51	91	M 14	40
7743250	WZ102/P	32	72	51	91	M 14	50
7743260	WZ102/P	32	72	51	91	M 14	60
7743270	WZ102/P	32	72	51	91	M 16	30
7743280	WZ102/P	32	72	51	91	M 16	40
7743290	WZ102/P	32	72	51	91	M 16	50
7743300	WZ102/P	32	72	51	91	M 16	60


NOTE: Leva verniciata.
Varnishing control lever.
Manette verni.
Klemmhebel lackiert.

A richiesta: Leva cromata; inserti a misura.

On request: Chrome plated covering; special insert, hole, stud.

Sur demande: Revêtement chromé; taraudages, filetages et alesages speciaux.


Auf Anfrage: Überzug verchromt; Spezielle Innengewinde, Bohrungen, Aussengewinde.



E

Maniglia Fissa Clamping lever

Manette Klemmhebel




Maniglia in zama, nero, opaco. Pomolo a sfera in bakelite nera.
Cast zinc clamping lever, black. Black ball knob.
Manette en font de zinc, noire. Poignée en bakélite noir.
Klemmhebel aus Zinkguss, schwarz. Kugelgriff aus schwarzem Kunststoff.

cod.	modello	D	H	h	L	M
7744005	E89	28	21	17	89	M 8
7744010	E89	28	21	17	89	M 10
7744020	E113	34	28	23	113	M 10
7744025	E113	34	28	23	113	M 12
7744035	E113	34	28	23	113	M 14

NOTE: Leva verniciata.
Varnishing control lever.
Manette verni.
Klemmhebel lackiert.

A richiesta: Maniglia in acciaio.
On request: Steel clamping lever.
Sur demande: Manette en acier.
Auf Anfrage: Klemmhebel aus Stahl.



MISURE NON IMPEGNATIVE

NTC

Maniglia a ripresa Adjustable clamping lever


Manette débrayable Klemmhebel mit Auslöser



Maniglia interamente in acciaio nero brunito. Pomolo a sfera in bakelite nera.
All steel black clamping lever. Black ball knob.
Manette entièrement en acier noirci. Poignée en bakélite noir.
Klemmhebel komplett aus geschwärztem Stahl. Kugelgriff aus schwarzem Kunststoff.

cod.	modello	D	d	H	h	L	M	P
7720005	NTC60/B	16	10	40	25	67	M 5	14
7720010	NTC60/B	16	10	40	25	67	M 6	14
7720020	NTC80/B	22	14	53	32	84	M 6	19
7720025	NTC80/B	22	14	53	32	84	M 8	19
7720035	NTC100/B	26	18	62	38	103	M 10	21
7720040	NTC100/B	26	18	62	38	103	M 12	21
7720050	NTC120/B	32	22	75	45	114	M 14	24
7720055	NTC120/B	32	22	75	45	114	M 16	24
7720065	NTC140/B	38	28	88	54	148	M 16	30
7720070	NTC140/B	38	28	88	54	148	M 18	30
7720080	NTC170/B	45	34	105	66	174	M 20	40

A richiesta: Maniglia cromata; inclinazione manico 0°; inserti a misura.
On request: Chrome plated clamping lever; special insert, hole, stud; zero inclined control lever too is available.
Sur demande: Manette chromée; taraudages, filetages et alesages speciaux; levier sans inclinaison est également disponible.
Auf Anfrage: Klemmhebel verchromt. Spezielle Innengewinde, Bohrungen, Aussengewinde.



MISURE NON IMPEGNATIVE